

2008-10-22

Projekt nr: T800194

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0194/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNNAR - PURUS BRAGE, ODEN, FREJA OCH YMER

Innehavare	PURUS AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, tel: 0416-257 00, fax: 0416-257 20, hemsida: www.purus.se, e-post: info@purus.se, org. nr.: 556361-1887.	
Produkt	Golvbrunnar tillverkade av plast. Brunnarna levereras med klämring, urtagbart vattenlås PURUS TYR samt sil PURUS Droppsil 150, tillverkade av PP. BRAGE är tillverkad av PP, PEH eller ABS med bottenutlopp DN 75 mm. ODEN är tillverkad av PP eller PEH med sidoutlopp DN 75 mm. YMER är tillverkad av PEH med sidoutlopp DN 50 och 75 mm. FREJA är tillverkad av PEH med sidoutlopp DN 50 mm. Brunnarna är försedda med en anslutningsmöjlighet för inloppsrör uppifrån genom silen och kan fås med vattenlåset PURUS NOOD och förhöjningsring (FHP alt. FLEX). För klinkergolv kan brunnarna även fås med klinkerring (PK-ring) och för träbjälklag finns en monteringsplatta ("Purusplattan").	
Avsedd användning	Golvbrunnarna är avsedda för avledning av spillvatten och montering i betong- eller trägolv med golvbeläggning av plastmatta alternativt klinker.	
Handelsnamn	PURUS BRAGE, ODEN, FREJA och YMER	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen 2:a stycket 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning PURUS golvbrunnar dim. 150, daterad 2008-09-02.	

2008-10-22

Tg-bevis nr 0194/08

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-10-16 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
PURUS AB, Sjöbo.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av märkning på produkt respektive emballage och omfattar:

På Produkt

Produktnamn golvbrunn

PURUS handelsnamn och RSK-nr

Löpande tillverkningsår och månad

År/Månad

Produktnamn vattenlås

PURUS handelsnamn och RSK-nr

Produktnamn klämring

PURUS Automatiska klämring 150

Produktnamn sil

PURUS och RSK-nr**På Emballage**

Produktens typbeteckning

PURUS handelsnamn

Boverkets inregistrerade varumärke

†

SITAC:s ackrediteringsnummer

SITAC 1422

Typgodkännandebevisets nummer


0194/08

Besiktningsorgan

SP

- Bedömningsunderlag** Rapport nr E30097B, E30229A, P200524, P603538, P702558 och P801291 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2008-10-16.
Kontrollrapport nr. P006884-8 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar skall levereras med brunnarna.
Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-10-21.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green
Krister Svensson