

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1421/96

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN PURUS HEAVY

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20, Hemsida: www.purus.se , E-post: info@purus.se , Org/VAT nr.:556361-1887	
Produkt	Golvbrunn Purus Heavy 110 och 75 (tillverkad av rostfritt stål, SS 2348) och Purus Heavy 110E (tillverkad av epoxibelagt gjutjärn). Golvbrunn Heavy 110 och 110 E är utformad med bottenutlopp med anslutning D_y 110 mm, medan Heavy 75 är utformad med bottenutlopp med anslutning D_y 75 mm. Golvbrunnen är försedd med rostfri sil (SS 2343) med hål 7,4 x 20 mm med avrundade hörn samt vattenlås Ran Bigg o Heavy, vilket tillverkas antingen av polypropen (PP) eller SS 2348. Brunnen kan fås med förhöjningsring (FH/BIGG). För klinkergolv kan brunnen även fås med klinkerring (PK-ring).	
Avsedd användning	PURUS HEAVY är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betonggolv med golvbeläggning av plastmatta alternativt klinker.	
Handelsnamn	Purus Heavy 110, 110E och 75	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR BFS 1993:57 med ändringar t o m 2002:19</i>):	
	Spillvatten	6:621, första stycket och första meningen i tredje stycket,
	Avledning av spillvattenflöde	6:6212, första meningen
	Material, utförande m.m.	6:624, första meningen i första stycket och tredje stycket
Tillhörande handling	Installationsanvisningar för PURUS BIGG och HEAVY, daterad 96.11.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.	

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus Sjöbo AB, Sjöbo.
- Märkning** Golvbrunnen är märkt med:
Purus AB, SPYGATT HEAVY (rostfritt stål)
HEAVY 110 och tillverkningskod (epoxibelagt gjutjärn)
Emballaget är märkt med:
Boverkets inregistrerade varumärke
SITAC:s ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandebevisets nummer
Besiktningsorgan
- †**
SITAC 1422
PURUS HEAVY
1421/90
SP
- Bedömnings-
underlag** Rapporter nr 270-5-0634A-55 och 270-6-0681-55 från Dansk Teknologisk Institut, Århus. Rapport P2 00524 från SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1996-11-08. Kontrollrapport nr. P0 06884-6 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Installationsanvisningar skall levereras med brunnen.

Golvbrunnen är godkänd efter kraven i SS-EN 1253-1 och NKB Produktregler nr 17 "Gulvafløb", daterade februari 1990.

RSK-nummer för rostfri sil är 713 38 38, rostfritt vattenlås 711 80 79 och för vattenlås av plast 710 28 18.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-04-26 med Projektnr. T100276-01.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-07-04.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ronald Green