

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7135000. GTIN: 07394025316530. LVI: 3312709. VVS: 153479-900. NRF: 3401737. RSK: 7135000

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130047. GTIN: 07394025316080. LVI: 3312707. VVS: 153479-910. NRF: 3401733. RSK: 7130047

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130050. GTIN: 07394025316387. LVI: 3312711. VVS: 153479-915. NRF: 3401736. RSK: 7130050

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130048. GTIN: 07394025316189. LVI: 3312708. VVS: 153479-920. NRF: 3401734. RSK: 7130048

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130059. GTIN: 07394025316523. LVI: 3312713. VVS: 153479-925. NRF: 3401739. RSK: 7130059

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130058. GTIN: 07394025316516. LVI: 3312712. VVS: 153479-921. NRF: 3401738. RSK: 7130058

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement

RSK 7135000



Microcement slipskydd används för att säkerställa en perfekt installation. Skyddet hindrar dels från att microcement och ev lack kommer ner i silspåret, dels för att kunna slipa till en perfekt avrundning mellan microcement och sil. Detta för att få en helt tät installation.

PRODUKTINFORMATION

MPN: 20232. SKU: 7130049. GTIN: 07394025316288. LVI: 3312710. VVS: 153479-911. NRF: 3401735. RSK: 7130049

RSK nummer	7135000
Artikelns färg	Grå
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För microcement
Material	Plast PA6
Storlek	155x155x3 mm
Ytskikt	Microcement