

RSK 7113547


Golvbrunn Oden från Purus är en typgodkänd golvbrunn med 75 mm sidoutlopp, anpassad för installation i både trä- och betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med det urtagbara vattenlåset NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Vattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som stänger när ingen vattentillförsel finns, vilket effektivt förhindrar odör från avloppssystemet.

Konstruktionen klarar upp till 1 meter vattenpelare vid bakvatten. Den automatiska klämringen är självjusterande och används till både tätskikt och plastmatta med en tjocklek på 1,5–2,0 mm, vilket ger en säker och tät anslutning. Det medföljande skyddslocket skyddar golvbrunnen under byggprocessen och förhindrar att gjutning och flytspackel kommer ner i brunnen under installationen.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113547
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP

Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med NOOD vattenlås
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, plastsil 7138446 och vattenlås 7138448 ingår som standard. Ersätter produkt 7113930N.


Ø220
40
76
116
Ø75
Ø172
248