

RSK 7152480


Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152480
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med NOOD vattenlås
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)

Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, rostfri sil 7138332 och vattenlås NOOD 7138433 ingår som standard.


Ø205
137
57
Ø75
Ø168
239