

RSK 7138343

Golvbrunnssil Tryggve är en tillverkad i slitstarkt syrafast rostfritt stål med urtag för låsnyckel. Passar golvbrunn Tryggve för betonggolv. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3.


RSK 7138333

Golvbrunnssil Tryggve är en tillverkad i slitstarkt rostfritt stål med urtag för låsnyckel. Passar golvbrunn Tryggve för plastmatta. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7138343
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För Tryggve skyddsrumsbrunn
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	20 mm centrumhål för nyckel
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7138333
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø150 mm
Funktion	För Tryggve skyddsrumsbrunn
Material	Rostfritt stål 1.4301
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	20 mm centrumhål för nyckel
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Vinyl


8
Ø148