

RSK 7129957

Täcksil i syrafast rostfritt stål till Purusränna 150. Täcksilen används för att samla upp större partiklar än 5 mm, t.ex. löv, så de inte fyller upp vattenlåset. Täcksilen plockas upp för tömning och återmonteras.



RSK 7129955

Silkorg i rostfritt stål med volym på 0,45 liter. Silkorgen används för att samla upp större partiklar än 5 mm, t.ex. löv, så de inte fyller upp vattenlåset. Silkorgen plockas upp för tömning och återmonteras.

RSK 7129954

Silkorg i rostfritt stål med volym på 0,33 liter. Silkorgen används för att samla upp större partiklar än 5 mm, t.ex. löv, så de inte fyller upp vattenlåset. Silkorgen plockas upp för tömning och återmonteras.

RSK 7129956

Silkorg i rostfritt stål med volym på 0,56 liter. Silkorgen används för att samla upp större partiklar än 5 mm, t.ex. löv, så de inte fyller upp vattenlåset. Silkorgen plockas upp för tömning och återmonteras.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer

7129957

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Betad
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	För Purusrännan 150
Storlek	400
RSK nummer	7129955
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Betad
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	För Purusrännan 150
Storlek	300
RSK nummer	7129954
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Betad
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	För Purusrännan 150
Storlek	500
RSK nummer	7129956
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Yta

Betad

Artikels färg

Rostfri

Funktion

För Purusrännan 150

