

Produktnummer 144327



Rostfri L-hylla för väggmontage kombinerar stilren design med hög funktionalitet. Tillverkad i massiv 2 mm rostfri plåt erbjuder hyllan både stabilitet och lång hållbarhet, samtidigt som den ger ett modernt och industriellt intryck. Enkel att använda i olika miljöer - från kök och badrum till kontor och offentliga utrymmen. Den väggmonteras smidigt med skruv, vilket säkerställer en stabil och säker installation.

Hyllan har måtten 800x150x75 mm och klarar en maxvikt på 10 kg. Den rostfria ytan är inte bara estetiskt tilltalande utan också lätt att rengöra och motståndskraftig mot korrosion, vilket gör hyllan särskilt lämplig i miljöer med höga krav på hygien och slitstyrka. För projekt med särskilda behov kan hyllan även beställas i kundanpassade längder upp till 1800 mm.

Denna produkt finns i lager och är tillgänglig för omgående leverans!

Produktnummer 147052

Rostfri L-hylla för väggmontage kombinerar stilren design med hög funktionalitet. Tillverkad i massiv 2 mm rostfri plåt erbjuder hyllan både stabilitet och lång hållbarhet, samtidigt som den ger ett modernt och industriellt intryck. Enkel att använda i olika miljöer - från kök och badrum till kontor och offentliga utrymmen. Den väggmonteras smidigt med skruv, vilket säkerställer en stabil och säker installation.

Hyllan har måtten 500x150x75 mm och klarar en maxvikt på 10 kg. Den rostfria ytan är inte bara estetiskt tilltalande utan också lätt att rengöra och motståndskraftig mot korrosion, vilket gör hyllan särskilt lämplig i miljöer med höga krav på hygien och slitstyrka. För projekt med särskilda behov kan hyllan även beställas i kundanpassade längder upp till 1800 mm.

Denna produkt finns i lager och är tillgänglig för omgående leverans!

PRODUKTINFORMATION

Produktnummer	144327
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	för väggmontage
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800x120x50 mm
Tryck/flöde/temp	10 kg
Ytbehandling	Borstad

Produktnummer	147052
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	för väggmontage
Material	Rostfritt stål 1.4301

Storlek	500x150x75 mm
Tryck/flöde/temp	10 kg
Ytbehandling	Borstad

