

RSK 7115506

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.



RSK 7115507

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115508

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115509

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115510

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK nummer	7115506
-------------------	---------

Artikels färg	Grå
----------------------	-----

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115507
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115508
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115509
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115510
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl