

RSK 7115496



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115497

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115498

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115499

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115500

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK nummer	7115496
-------------------	---------

Artikels färg	Grå
----------------------	-----

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115497
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115498
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115499
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115500
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl