


RSK 7115390



Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115396

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115402

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115408

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115414

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115420

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| RSK nummer | 7115390 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 600 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |
| RSK nummer | 7115396 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 700 |
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |
| RSK nummer | 7115402 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 800 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |
| RSK nummer | 7115408 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 900 |
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |
| RSK nummer | 7115414 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 1000 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |
| RSK nummer | 7115420 |
| Artikelns färg | Grå |
| Bjälklag | Betong/Trä |
| Dimension | Ø50 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301 |
| Storlek | 1200 |
| Tryck/flöde/temp | 0,8 l/s |
| Utförande | Med ram med Premiumskena |
| Ytskikt | Klinker |