

RSK 7115390

Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115396

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115402

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115408

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115414

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115420

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115390
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker


RSK nummer	7115396
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115402
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115408
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115414
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115420
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram med Premiumskena
Ytskikt	Klinker


621/721/821/921/1021/1221
2
96
132
605/705/805/905/1005/1205
127
70
Ø50