

RSK 7115366

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen passar till designserien Purus PRO Line 600.

RSK 7115367

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen passar till designserien Purus PRO Line 700.

RSK 7115368

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen passar till designserien Purus PRO Line 800.

RSK 7115369

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen passar till designserien Purus PRO Line 900.

RSK 7115370

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen passar till designserien Purus PRO Line 1000.

RSK 7115371

Golvbrunnssil Rib i ett linjärt utförande med hög kvalitet i rostfritt stål. Golvbrunnssilen

passar till designserien Purus PRO Line 1200.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115366
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115367
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker


RSK nummer	7115368
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115369
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115370
Artikelns färg	Rostfri

Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115371
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Till Purus PRO Line
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Rib mönster
Ytbehandling	Borstad
Ytskikt	Klinker


18
592/692/792/892/992/1192
DESIGN
68