


## RSK 7097015

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

## RSK 7097016

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

## RSK 7097017

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

## RSK 7103065

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103069

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103066

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103067

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103068

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103070

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103071

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103072

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103073

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

## PRODUKTINFORMATION

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7097015 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 800×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7097016 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1000×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7097017 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1200×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103065 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 500×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103069 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1300×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103066 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 600×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103067 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 900×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103068 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1100×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103070 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1400×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103071 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 1500×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103072 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 2000×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7103073 |
| **Artikelns färg** | Rostfri |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Funktion** | Gavelutlopp |
| **Material** | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| **Storlek** | 2500×150 mm |
| **Utförande** | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| **Ytbehandling** | Betad |
| **Ytskikt** | Vinyl |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|---|---|---|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

