

## RSK 7098842

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098844

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098846

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098848

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för

klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

<b>RSK nummer</b>	7098842
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	6 l
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Klinkergolv med limfläns
<b>RSK nummer</b>	7098844
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag

<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	10 l
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Klinkergolv med limfläns
<b>RSK nummer</b>	7098846
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	15 l
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1500×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Klinkergolv med limfläns
<b>RSK nummer</b>	7098848

<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	20 l
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	2000×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Klinkergolv med limfläns