

## RSK 7098835

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098837

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098839

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098841

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

<b>RSK nummer</b>	7098835
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	5 l
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Massa
<b>RSK nummer</b>	7098837
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag

<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	9 l
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Massa

**RSK nummer** 7098839

**Artikelns färg** Rostfri

**Bjälklag** Betongbjälklag

**Dimension** Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm

**Effekt/Eldata** 11 l

**Funktion** Mittutlopp

**Material** Rostfritt stål 1.4301

**Storlek** 1500×200 mm

**Utförande** Glöm ej galler/sil/utloppshus

**Ytbehandling** Betad

**Ytskikt** Massa

**RSK nummer** 7098841

<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Effekt/Eldata</b>	15 l
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	2000×200 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Massa