

## RSK 7098748



Purusränna spalt modul 75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 75 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## RSK 7098749

Purusränna spalt modul 90 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 90 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## RSK 7098750

Purusränna spalt modul 105 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 105 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098748
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500×500 mm
<b>Version</b>	20 mm spalt, utan galler
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098749
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500×500 mm
<b>Version</b>	20 mm spalt, utan galler
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098750
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker

**Golvkonstruktion**

Betongbjälklag

**Material**

Syrafast rostfritt stål 1.4404

**Storlek**

500×500 mm

**Version**

20 mm spalt, utan galler

**Yta**

Betad