



## RSK 7130195

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL200 mm.

## RSK 7130196

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL300 mm.

## RSK 7130197

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL350 mm.

## RSK 7130199

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL400 mm.

## RSK 7130200

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL500 mm.

## RSK 7130201

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL1000 mm.

RSK 7130202

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B150xL300 mm.

RSK 7130203

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B150xL400 mm.

RSK 7130204

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B150xL500 mm.

RSK 7130205

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B150xL1000 mm.

RSK 7130207

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B200xL200 mm.

RSK 7130208

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B200xL300 mm.

RSK 7130209

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B200xL400 mm.

RSK 7130210

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B200xL500 mm.

RSK 7130211

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B200xL1000 mm.

RSK 7130212

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B300xL300 mm.

RSK 7130213

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B300xL500 mm.

RSK 7130214

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B300xL1000 mm.

RSK 7130215

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B400xL300 mm.

RSK 7130216

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B400xL400 mm.

RSK 7130217

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B500xL400 mm.

RSK 7130218

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B600xL400 mm.

RSK 7130219

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B600xL500 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Rutgaller tillverkad i rostfritt stål. Rutgallert är halkfritt och har belastningsklass R50 (5000 kg). Mått B100xL200 mm.

**RSK nummer** 7130195

**Artikelns färg** Rostfri

<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×200 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130196
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×300 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

<b>RSK nummer</b>	7130197
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×350 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

<b>RSK nummer</b>	7130199
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×400 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster

<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130200
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×500 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130201
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×1000 mm

<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130202
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	150×300 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130203
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor

<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	150×400 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130204
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	150×500 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130205
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty

<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	150×1000 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

<b>RSK nummer</b>	7130207
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	200×200 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

<b>RSK nummer</b>	7130208
-------------------	---------

<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	200×300 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130209
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	200×400 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad

<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130210
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	200×500 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130211
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	200×1000 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50

<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130212
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	300×300 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130213
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301

<b>Storlek</b>	300×500 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130214
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	300×1000 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130215
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty

<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	400×300 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

**RSK nummer** 7130216

**Artikelns färg** Rostfri

**Bjälklag** Empty

**Dimension** Empty

**Funktion** För Purus golvrännor

**Material** Rostfritt stål 1.4301

**Storlek** 400×400 mm

**Tryck/flöde/temp** R50

**Utförande** R50 mönster

**Ytbehandling** Betad

**Ytskikt** Empty

**RSK nummer** 7130217

**Artikelns färg** Rostfri

<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	500×400 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty
<b>RSK nummer</b>	7130218
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600×400 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty

<b>RSK nummer</b>	7130219
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Empty
<b>Dimension</b>	Empty
<b>Funktion</b>	För Purus golvrännor
<b>Material</b>	Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600×500 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	R50
<b>Utförande</b>	R50 mönster
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Empty