



## RSK 7550769

Tvätträna V240 är tillverkad i rostfritt stål. Tvättränan har mittutlopp G40 och är för väggmontage. Tvättränan levereras med 2 rostfria konsoler och PUM bottenventil. Tvättränan är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längd på 1000 mm.

## RSK 7550770

Tvätträna V240 är tillverkad i rostfritt stål. Tvättränan har mittutlopp G40 och är för väggmontage. Tvättränan levereras med 2 rostfria konsoler och PUM bottenventil. Tvättränan är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1200 mm rekommenderas för 2 personer.

## RSK 7550771

Tvätträna V240 är tillverkad i rostfritt stål. Tvättränan har mittutlopp G40 och är för väggmontage. Tvättränan levereras med 2 rostfria konsoler och PUM bottenventil. Tvättränan är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1800 mm rekommenderas för 3 personer.

## RSK 7550772

Tvätträna V240 är tillverkad i rostfritt stål. Tvättränan har mittutlopp G40 och är för väggmontage. Tvättränan levereras med 2 rostfria konsoler och PUM bottenventil. Tvättränan är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 2400 mm rekommenderas för 4 personer.

## PRODUKTINFORMATION

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>RSK nummer</b>       | 7550769               |
| <b>Artikelns färg</b>   | Rostfri               |
| <b>Funktion</b>         | Mittutlopp            |
| <b>Material</b>         | Rostfritt stål 1.4301 |
| <b>Storlek</b>          | L1                    |
| <b>Utloppsdimension</b> | Utvändig gänga G40    |
| <b>Version</b>          | Med stänkskydd        |
| <b>Yta</b>              | Slipad                |
| <b>RSK nummer</b>       | 7550770               |
| <b>Artikelns färg</b>   | Rostfri               |
| <b>Funktion</b>         | Mittutlopp            |
| <b>Material</b>         | Rostfritt stål 1.4301 |
| <b>Storlek</b>          | L12                   |
| <b>Utloppsdimension</b> | Utvändig gänga G40    |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Version</b>          | Med stänkskydd        |
| <b>Yta</b>              | Slipad                |
| <b>RSK nummer</b>       | 7550771               |
| <b>Artikelns färg</b>   | Rostfri               |
| <b>Funktion</b>         | Mittutlopp            |
| <b>Material</b>         | Rostfritt stål 1.4301 |
| <b>Storlek</b>          | L18                   |
| <b>Utloppsdimension</b> | Utvändig gänga G40    |
| <b>Version</b>          | Med stänkskydd        |
| <b>Yta</b>              | Slipad                |
| <b>RSK nummer</b>       | 7550772               |
| <b>Artikelns färg</b>   | Rostfri               |
| <b>Funktion</b>         | Mittutlopp            |
| <b>Material</b>         | Rostfritt stål 1.4301 |
| <b>Storlek</b>          | L24                   |
| <b>Utloppsdimension</b> | Utvändig gänga G40    |
| <b>Version</b>          | Med stänkskydd        |
| <b>Yta</b>              | Slipad                |

