

## RSK 7989012



Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1200 mm rekommenderas för två personer.

## RSK 7989014

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 2400 mm rekommenderas för fyra personer.

## RSK 7989013

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1800 mm rekommenderas för tre personer.

## PRODUKTINFORMATION

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1200 mm rekommenderas för två personer.

<b>RSK nummer</b>	7989012
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	G40
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1200
<b>Utförande</b>	Med konsoller
<b>Ytbehandling</b>	Slipad

<b>RSK nummer</b>	7989014
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	G40
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2400
<b>Utförande</b>	Med konsoller
<b>Ytbehandling</b>	Slipad

<b>RSK nummer</b>	7989013
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	G40
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1800
<b>Utförande</b>	Med konsoller
<b>Ytbehandling</b>	Slipad