RSK 8075525

Vattenlåssats S-böj i kromad plast för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och pungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.

RSK 8075422

Vattenlåssats S-böj i kromad plast för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och designpungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	8075525
Artikelns färg	Krom
Dimension	G32xØ40 mm
Funktion	För tvättställ, golvanslutning
Material	PP, ABS
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med S-Böj och huv
Ytbehandling	Förkromad plast

RSK nummer	8075422
Artikelns färg	Krom
Dimension	G32xØ40 mm
Funktion	För tvättställ, golvanslutning
Material	PP, ABS
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med S-Böj och huv
Ytbehandling	Förkromad plast


G 32
0 - 100
630
690 - 715
Ø40
110