

MADE IN
SWEDEN

PURUS

Rostfria golvrännor & -brunnar

Applikationer inom fiskerinäringen

– kommersiella anläggningar för odling och

bearbetning av fisk och andra vattenlevande djur

DIN EXPERT PÅ ROSTFRITT STÅL

MADE IN SMÅLAND

Vi på Purus är stolta över att all tillverkning av rostfria golvrännor och golvbrunnar äger rum i Sverige. Produktionen sker i vår egen fabrik i Smålandsstenar av kunniga yrkesarbetare – från rådgivning och beredning till produktion och efterservice.

Genom lokal tillverkning och lång erfarenhet kan vi erbjuda innovativa lösningar och ett brett produktsortiment av hög svensk kvalitet.

Vårt rostfria sortiment omfattar golvrännor, golvbrunnar, bänkskivor och inredning för kök, våtrum och andra krävande miljöer. Allt i rostfritt stål av högsta kvalitet med funktionell design. I sortimentet ingår också tillbehör i form av exempelvis silkorgar, sandfång och vattenlås.


NÅR SPECIAL ÄR STANDARD

Huvuddelen av de golvrännor som produceras hos oss är kundanpassade efter varje applikations unika behov av funktion, mått, krav på material och belastningsklass. Gemensamt är att de är enkla att installera, skapar en säker anslutning till tätskikt och golvmaterial, ger god rengörbarhet och har hög kapacitet.

Vi lagerför även ett standardsortiment av golvrännor, golvbrunnar för storkök och tvättrum samt industriavlopp för olika golvtyper och i olika storlekar, för snabb leverans.

VILKEN KRAVSPEC HAR DITT NÄSTA PROJEKT?

Kontakta oss för lösningsförslag, offert och leveranstid!



FÖRDELAR MED ATT VÄLJA PURUS



SVENSKTILLVERKAT & HÅLLBART

Många känner säkert till att Purus är störst på golvrännor i Norden och har drygt 75 års erfarenhet i branschen. Vi arbetar stenhårt med utveckling och innovation för att lyckas ta en ledande roll även inom rostfria golvrännor.


Svensktillverkat, 100 % återvinningsbart rostfritt stål, plus insatser för ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt, gör oss till en trygg samarbetspartner.



HYGIENISKT & MOTSTÅNDSKRAFTIGT

Vår applikationskunskap skapar möjligheter att tillverka effektiva konstruktioner av ett stabilt material som varken avger några hälsoskadliga eller irriterande ämnen eller binder fukt.

Alla golvrännor, -brunnar och vattenlås tillverkas i syrafast stål, EN 1.4404. De betas i sin helhet efter svetsning för extra hög kvalitet och korrosionsbeständighet i miljöer med t ex fukt och föroreningar.



LÄTT ATT MONTERA & RENGÖRA

Våra golvrännor är konstruerade för såväl optimal avrinning som enkel rengöring. T ex är våra galler noggrant konstruerade för att vara lätta att lyfta upp och spola av och våra silkorgar är rymliga och lätta att tömma.

Vi är måna om att spara tid vid varje installation. Därför märks delarna upp för att göra det lättare att pussla ihop dem snabbt och våra monteringsstöd håller allt stadigt på plats vid ingjutning.



IDEALISK AVRINNING MED PURUSRÄNNA

Vår golvränna med galler i olika bredder – vanligast är 100, 150 eller 200 mm, alternativt med en spalt utan galler som på bilden – har en hygienisk konstruktion som möter kraven i allt från storkök till livsmedelsproduktion eller andra industrier. Genom en lång rad specialanpassade tillbehör – från robusta sandfång till finmaskiga silkorgar för fiskeodlingars små fiskyngel – ser vi till att kundanpassa golvrännorna både efter aktuell applikation och behov av längder.

- Låg inbyggnadshöjd
- Hög kvalitet
- Lång hållbarhet
- I rostfritt syrafast stål (EN 1.4404) som standard, kan även fås i rostfritt stål (EN 1.4301)



Purusränna 100 för betonggolv med L15 galler och mittutlopp

Purus golvrännor finns anpassade för betonggolv, epoxygol, vinylmatta med klämram, klinkergolv med limfläs, klinkergolv med klämram samt för klinkergolv med limfläs och iläggslåda där klinker eller motsvarande placeras, så kallad tile insert.

Placeringen av utlopp finns i två varianter; mittutlopp respektive gavelutlopp. Utloppshusen kan fås med sido- eller bottenutlopp, i dimensionerna Ø50, Ø75 och Ø110 mm.

Galler/silar väljs utifrån användningsområde och vilken belastning det ska utsättas för. Den barfotavänliga silen med benämning K3 används primärt i badrum, spa och omklädningsrum och finns i olika mönster, även låsbara. Våra halkfria rutgaller finns i två belastningsklasser, L15 håller för personbilar och M125 för tyngre fordonstrafik. Även dessa kan fås låsbara.

Notera att inte alla modeller finns i alla utföranden, se purus.se för mer info!



Purus produktionsenhet har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015. Som medlem i BIA Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation och Saker Vatteninstallation anpassar vi våra produkter efter branschreglerna. Flertalet produkter är miljöbedömda av t.ex. Sunda Hus.

När ynglen inte får följa med avloppsvattnet

En verksamhet inom fiskeindustrin kan röra allt från fiskeodlingar där yngel utvecklas till färdig fisk till beredningsverksamheter där man filéar och paketerar fisk. Gemensamt för dem alla är storskalighet och högt ställda hygienkrav.

Våra golvrännor är konstruerade för enkel och säker installation och för att hålla länge i hårt belastade miljöer.

Däremot fick vi utveckla en ny sorts silkorg åt kunder inom den stora fiskindustrin i Norge. De önskade en silkorg vars hål stoppar små yngel från att följa med avloppsvattnet ut.



Silkorg för fiskeodling

Hålen fungerar som ett filter som inte låter några yngel > 2 mm i diameter försvinna ut ur anläggningen. Kundkrav på en låsfunktion, löstes genom ett handtag på silkorgen, som när man lägger den i vattenlåset och vrider sitter nedtryckt och fast.



Våra golvrännor och -brunnar tillverkas i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), vilket ger hög kemikalieresistans. Även lösa detaljer såsom vattenlås är tillverkade i syrafast stål. På bilden syns ett 110 mm sidoutlopp, finns även som bottenutlopp. Kapacitet över vattenlås och silkorg är 5,5 l/s vilket avleder stora volymer vatten.



Sandfång stoppar de rester som annars spolats ut via utloppet med risk för att orsaka stopp i avloppsrör. Placeras vanligtvis i anslutning till rostfria arbetsbänkar och tvättrännor. Fasta partiklar separeras från vattnet och stannar i botten på behållaren.



En moduluppbyggd spaltränna är en praktisk och robust lösning där man exempelvis vill kunna köra över rännan med truck och slippa lösa galler. Fördelen är också att man får fri sikt ner i kanalerna som underlättar när man spolat dem rena.



Purus tillverkar måttanpassade arbets- och diskbänkar för alla tänkbara miljöer med benstativ eller väggkonsoler. På bilden har bänken sömlöst insvetsade, dubbla diskhoar samt ett rejält, fogfritt uppvik i bakkant som gör ytorna lätta att underhålla.



Vi månar om en enkel installation och snabb justering, där våra ankarfästen är en styrka. De gör rännan oerhört stabil med fästen på varje meter. Täckfolien ovanpå ska sitta kvar under hela ingjutningen och beläggningsarbetet för att hindra betong och annan smuts att hamna i spalten.



Tips! Vi har även rostfria wc-stolar, tvättrännor och tvättställ och annan hygienisk, vandalsäker inredning för flitigt använda miljöer. Personalen måste ju också erbjudas hygieniska tvättmöjligheter innan de går på lunchpaus eller slutar för dagen.



FRÅN FISKYNGEL...



...TILL FÄRDIG FILE...



"PURUS FICK FÖRTROENDET
ATT LEVERERA TACK VARE
**SNABB LEVERANS OCH
LÖSNINGSORIENTERAD
APPROACH**"

Födelseort för miljontals yngel årligen

Salten Smolt AS levererar förstklassig smolt, vilket laxar på 60–100 gram kallas, till uppfödare i Nordland, Norge. Företaget som grundades år 2000, producerar, marknadsför och säljer smolt av hög kvalitet från sina platser i Skjerstadvfjorden.

Salten Smolt har två anläggningar. Avdelningen Rognan ligger i Vik i Saltfjells kommun. Här sköts kläckning-, utfodring och uppfödning av yngel upp till 5–10 gram. I kläckeriet i Breivik, Bodø kommun, produceras 4–4,5 miljoner yngel per år, som i sin

tur bildar underlag till 3,5–4 miljoner smolt. Total produktionsvolym i kapacitet vid fabriken i Rognan och Breivik är 6300 m³. Vattenmängderna för Breivikavdelningen är 60 000 l/min sötvatten och 60 000 l/min havsvatten.

År 2020 påbörjades bygget av en ny anläggning i Breivik som kommer att tredubbla produktionen. Till projektet har vi levererat Purusränna spalt modul för optimal avrinning.

Firda Seafood i norska Byrkesøy

Det kom in en förfrågan till vår beredning som gällde rostfria golvrännor och golvbrunnar till en nybyggd anläggning på ca 1500 m² för mottagning och filéning av lax och öring.

Efter avklarande samtal med kund kom vi fram till en behovsanpassad lösning, byggd utifrån Purusränna spalt modul kompletterad med 300x300 mm golvbrunnar i syrafast rostfritt stål, kvalitet 1.4404.

Morten Hagen,
försäljningsansvarig Purus
Projekt, Norge





Konfigurera produktmodeller utifrån ditt projekts behov via Purus Selection Tool på

purus.magicad.cloud

- Även flera konfigurationer i samma förfrågan
- Teknisk konfigurering med i-hjälp
- Kopierbar AMA-text på skärmen
- Teknisk specifikation med omfattande funktions-data för konstruktionsberäkningar och måttritningar
- Olika Levels of Detail
- Fungerar i alla vanliga ritprogram, som MagiCAD eller Revit

På vår hemsida purus.se hittar du kontinuerligt uppdaterad produktinformation, teknisk dokumentation och nyheter.

Checklista för snabbare offertberedning

För att kunna hantera en förfrågan behöver vi få veta:

1. Golvtyp
2. Utloppsplacering och anslutning
3. Dimension mått och flöde
4. Galler/sil
5. Utloppsutförande
6. Tillbehör
7. Material

Mejla oss på order@purus.se eller ring 010-41 44 900

PURUS

www.purus.se
info@purus.se



@purussverige



@puruslife

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.